

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту  
Западно-Сибирский территориальный отдел**

---

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"29" сентября 2023 г., 16 час. 00 мин. N604/11

(дата и время составления акта)

Западно-Сибирский территориальный отдел

---

(место составления акта)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий - КМН 77230041000103301557 от 01.09.2022. Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-коммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен настоящий документ



Акт выездной проверки

---

(плановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, заместителя главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации Байчуриной Ларисы Анатольевны от 15.09.2023 №604/11, ЕРКНМ №77230041000103301557

---

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

---

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Крохиной Мариной Ивановной – главным специалистом - экспертом Западно-Сибирского территориального отдела.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Выголова Анастасия Викторовна – врач по общей гигиене, Куприянова Ирина Альбертовна – помощник врача – эпидемиолога, Сергеева Елена Евгеньевна – врач - эпидемиолог

---

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

---

эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», Орган инспекции номер RA.RU 710013, внесен в реестр 26.07.2017, аттестат аккредитации ИЛЦ РОСС RU.0001.510238, внесён в реестр 08.12.2016.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №167 Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги», ИНН 4247004630, ОГРН 1044247001204

---

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 652401, Кемеровская область-Кузбасс, г. Тайга, переулок Динамовский, 1А

---

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №167 Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги», ИНН 4247004630, ОГРН 1044247001204

---

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "18" сентября 2023г., 10 час. 00 мин.

по "29" сентября 2023г., 15 час. 00 мин.

---

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

---

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

16 час. 00 мин. (часы, минуты)

---

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) - рассмотрение документов (юридического лица/ индивидуального предпринимателя);

-обследование используемых юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов;

-получение письменных объяснений;

-истребование документов;

-отбор объектов окружающей среды, объектов производственной среды, проведение их исследований, испытаний;

-проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований, с фактами причинения вреда.

---

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9)

в следующие сроки:

с "18" сентября 2023г., 10 час. 00 мин.

по "29" сентября 2023г., 15 час. 00 мин. по месту Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №167 Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги», ИНН 4247004630, ОГРН 1044247001204, Кемеровская область-Кузбасс, г. Тайга, переулок Динамовский, 1А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

1. Экспертные заключения:

- 1.1. Экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарного-эпидемиологических правил и нормативов №2962/005-ОЖД от 22.09.2023;
  - 1.2. Экспертное заключение о соблюдении персоналом предприятий, осуществляющих оборот пищевых продуктов, правил личной гигиены №2288/005-ОЖД от 13.07.2023;
  - 1.3. Экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарного законодательства, законодательства о техническом регулировании №2940/002-ОЖД от 21.09.2023;
  - 1.4. Экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими №2929/003-ОЖД от 20.09.2023;
  - 1.5. Экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации №2930/005-ОЖД от 20.09.2023;
  - 1.6. Экспертные заключения о соответствии маркировки упакованной пищевой продукции, продукции помещенной в транспортную тару, содержащейся в маркировке информации, способах ее доведения требованиям санитарного законодательства в сфере защиты прав потребителей, законодательства о техническом регулировании № 2923/005-ОЖД, № 2924/005-ОЖД, № 2925/005-ОЖД, № 2926/005-ОЖД от 20.09.2023;
  - 1.7. Экспертное заключение по гигиенической оценке фактического питания в организованных и неорганизованных коллективах № 2939/003-ОЖД от 21.09.2023;
  - 1.8. Экспертное заключение о соответствии требованиям санитарных правил, технических регламентов Таможенного союза и ЕАЭС, в том числе принципам ХАССП, производственных, бытовых помещений, оборудования, транспорта, технологического оборудования, используемого при производстве и (или) обороте пищевых продуктов № 2942/005-ОЖД от 21.09.2023;
  - 1.9. Экспертные заключения по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №№2945/007-ОЖД, 2946/007-ОЖД от 21.09.2023 г.; №№2963/007-ОЖД - 2967/007-ОЖД от 22.09.2023 г.; №№2981/007-ОЖД-2998/007-ОЖД от 25.09.2023.
2. Протоколы лабораторных исследований: №№63097, 63098, 63099, 63100, 63101, 63102, 63103, 63104, 63105, 63106 от 19.09.2023; №63107-63111 от 20.09.2023, №63122 – 63171 от 20.09.2023; №63172-63176 от 19.09.2023; №63178 от 20.09.2023, №№63183, 63184, 63185, 63186, 63187, 63188, 63189, 63190, 63191, 63192, 63193 от 20.09.2023.
- Протокол измерений физических факторов Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» № 65044 от 26.09.2023.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Документы, подтверждающие полномочия законного представителя или должностного лица, участвующего в проверке, и документы, удостоверяющие их личность; Должностные инструкции работников (по запросу); Устав Детский сад №167 ОАО «РЖД»; Выписка из

Единого государственного реестра юридических лиц; Лицензия на образовательную деятельность № 15438 от 22.10.2015; Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-003897 от 22.09.2015; Список воспитанников с антропометрическими показателями; Схема рассаживания детей; Технический паспорт здания; Договор по камерной дезинфекции постельных принадлежностей №55/23-КД от 09.01.2023 с ГБУЗ «Дезинфекционная станция»; Договор на техническое обслуживание оборудования вентиляции с ООО «Вентклимат» № С-001 от 01.01.2021; Акт приемки выполненных работ от 19.04.2023 ООО «Вентклимат» по техническому обслуживанию оборудования вентиляции; Договор на оказание услуг № 106462 от 01.01.2020 по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенный с ООО «Чистый Город Кемерово»; Договор № 10В-2023 с ИП Богдановым А.В. на поставку воды бутилированной от 09.01.2023; Сертификат соответствия воды питьевой «Аква Вита» № ЕАЭС № RU Д- RU.НВ.42.В01094/20 от 22.07.2020; Паспорта на облучатели – рециркуляторы бактерицидные безозонные марок Армед СН211-115, Армед СН211-130; Свидетельство о государственной регистрации №РОСС RU.ХП27.В15511 от 14.02.2011, декларация о соответствии №РОСС RU.ММ04.Д02554 от 22.12.2014 г., инструкция № 12-20 от 06.11.2020 г. по применению дезинфицирующего средства «Санитайп-Р»; Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.000204.01.18 от 22.01.2018, декларация о соответствии РОСС RU Д-РУ.РА01.В.85273/21 от 06.07.2021, инструкция на дезинфицирующее средство – кожный антисептик «Бриллиантовые ручки 2»; Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.Е.0103839.06.12 от 24.06.2012 г, декларация о соответствии от 18.06.2019 РОСС RU Д-РУ.АБ69.В.01846/19, инструкция № 20 на дезинфицирующее средство «ДЕЗО С9»; Протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в г. Кемерово №№ 63097, 63098, 63099, 63100, 63101, 63102, 63103, 63104, 63105, 63106 от 19 сентября 2023 г. (номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.510238); Копия журнала по оказанию услуг по дератизации и дезинсекции на объекте; Копии актов о проведении работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации от 28.06.2023, 25.07.2023, 28.08.2023; Копия договора возмездного оказания услуг на проведение профилактических дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ № 2437-ОЖД от 02.12.2022 заключенного с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; Акт обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» от 18.09.2023; Личные медицинские книжки 44 работников ЧДОУ «Детский сад №167 ОАО «РЖД»; Список сотрудников ЧДОУ «Детский сад №167 ОАО «РЖД», содержащий сведения о прохождении медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, флюорографии, заверенный руководителем; Приказы № 22-лс от 20.03.2023, № 25-лс от 21.03.2023, № 27-лс от 27.03.2023, № 97-лс от 01.08.2023 «О приеме работника на работу»; Копия договора № 3А от 09.01.2023 на вывоз пищевых отходов с частным лицом; Справка «О наличии спецодежды сотрудников»; Свидетельство о государственной регистрации №РОСС RU.ХП27.В15511 от 14.02.2011 г., декларация о соответствии №РОСС RU.ММ04.Д02554 от 22.12.2014 г., инструкция № 12-20 от 06.11.2020 по применению дезинфицирующего средства «Санитайп-Р»; Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.000204.01.18 от 22.01.2018, декларация о соответствии РОСС RU Д-РУ.РА01.В.85273/21 от 06.07.2021 г., инструкция на дезинфицирующее средство – кожный антисептик «Бриллиантовые ручки 2»; Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.Е.0103839.06.12 от 24.06.2012 г, декларация о соответствии от 18.06.2019 РОСС RU Д-РУ.АБ69.В.01846/19, инструкция № 20 на дезинфицирующее средство «АРМАСЕПТ ГЕЛЬ»; Декларация о соответствии РОСС RU. Д-РУ.АБ69.В.04386/20 от 07.08.2020, свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.Е.002195.07.20 от 22.07.2020 на дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Ника-2»; Договор на техническое обслуживание оборудования вентиляции с ООО «Вентклимат» № С-001 от 01.01.2021; Акт приемки выполненных работ от 19.04.2023 г. ООО «Вентклимат» по техническому обслуживанию оборудования вентиляции; Копия приказа от 09.01.2023 «О создании бракеражной комиссии». Основное 10-дневное меню для организации питания детей, посещающих ЧДОУ «Детский сад №167 ОАО «РЖД» в режиме пребывания полного дня 10,5 и 12 часов, утвержденное заведующей; Меню-требование на выдачу продуктов питания за период с 04.09.2023 по 15.09.2023; Режимы дня воспитанников ЧДОУ «Детский сад №167 ОАО

«РЖД»; Технологические документы (технологические карты); Программа в производственного контроля на 2022 год; Программа производственного контроля на 2023 год; Протоколы лабораторных испытаний (производственный контроль) за 2022-2023 г.г.; Журнал инфекционных заболеваний ф. 060/у; медицинские карты №026/у-2000.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

**2). Выявлены нарушения обязательных требований:**

1. Площадь зала для физкультурных занятий составляет 51,0 м<sup>2</sup> (норматив 75 м<sup>2</sup>), что не соответствует требованиям п.1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Таблицы 6.1. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. Расстановка кроватей в каждом спальном помещении не обеспечивает свободный проход детей между ними, не обеспечивает расстояние между изголовьями двух кроватей 30 см (изголовья кроватей располагаются плотно друг к другу, кровати вплотную размещены к наружным стенам), что не соответствует требованиям п.1.12, п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20, Таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

3. В игровой группы раннего возраста №7 «Ромашка», в игровой старшей группы №4 «Звездочки» обеденные столы для детей имеют дефекты и повреждения покрытия, что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

4. В игровой подготовительной группы №3 «Цветик – Семицветик» имеется мебель (детская кухня, полки) с дефектами и нарушением целостности покрытия; в спальне подготовительной группы №6 «Радуга», в спальне старшей группы №8 «Кораблик» установлены диваны в мягкой обивке, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств и не соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

5. Количество санитарных приборов (раковин желобкового типа, унитазов) для детей дошкольного возраста недостаточно, не соблюдается норматив 1 кран на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей: раковин желобкового типа в туалетных помещениях группы раннего возраста №7 «Ромашка», первой младшей группы №1 «Ягодка», второй младшей группы №5 «Паровозики», средней группы №2 «Полянка», средней группы №4 «Звездочки», старшей группы №8 «Кораблик», подготовительной группы №6 «Радуга», подготовительной группы №3 «Цветик – Семицветик»; унитазов в туалетных помещениях второй младшей группы №5 «Паровозики», средней группы №2 «Полянка», средней группы №4 «Звездочки», старшей группы №8 «Кораблик», подготовительной группы №6 «Радуга», подготовительной группы №3 «Цветик – Семицветик» что не соответствует требованиям п 1.12 СП 2.4.3648-20, гигиеническим нормативам Таблицы 6.4. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21.

6. В приемной старшей группы №8 «Кораблик», в игровой средней группы №4 «Звездочки» линолеум имеет дефекты и повреждения (порывы), что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

7. В приемной и игровой подготовительной группы №6 «Радуга» потолок имеет дефекты (подтеки, отслоение краски), что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

8. Местная система вытяжной вентиляции над источниками избытка влаги и пыли в горячем цехе пищеблока (мочные ванны, тестомес) отсутствует, что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

9. В буфетных зонах средней группы №2 «Полянка», средней группы №4 «Звездочки», старшей группы №8 «Кораблик» установлена мебель (шкафы), имеющая дефекты покрытия от повышенной влажности, затрудняющие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

10. Инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния системы вентиляции не проводились (кратность не реже 1 раза в 10 лет), что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

11. В Программу производственного контроля на 2022-2023 годы (раздел лабораторных исследований) не включен санитарно – паразитологический контроль песка песочниц с целью профилактики

энтеробиоза, что не соответствует требованиям п.1.8. СП 2.4.3648-20, п.3341 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней.

12. Кратность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников (Вассерман М.Н., Вашукевич Е.М., Енис В.В., Матвиенко Е.В., Чеглакова А.С.) не соблюдается, что противоречит п. 1. Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», что не соответствует требованиям п.п. 75., 78. СанПиН 3.3686-21, п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

13. По представленным данным: для детей в возрасте от 1 года до 3-х лет на завтрак фактический суммарный объем блюд по приемам пищи (в граммах) 13.09.2023 и 14.09.2023, на «уплотненный» ужин 04.09.2023 и 14.09.2023 занижен; на завтрак 13.09.2023 фактический суммарный объем блюд по приемам пищи (в граммах) для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет занижен, что противоречит Таблице 3. Приложения 9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и не соответствует требованиям п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

14. Производство готовых блюд («Борщ с капустой и картофелем», «Гречка с маслом, шницель мясной») осуществляется без учета технологии приготовления, отраженной в технологических картах, что не соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20.

15. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний не осуществляется контроль за организацией и проведением дезинфекционных мероприятий: в смывах, отобранных с разноса для чистых стаканов в группе № 7 «Ромашка», со стакана для питьевого режима в группе № 6 «Ромашка» и в группе № 3 «Цветик-Семицветик», со стола «Тесто» на пищеблоке обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о нарушении режима мытья и дезинфекции производственных столов и столовой посуды, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20, п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.88, п.1885 СанПиН 3.3686-21. Результаты испытаний подтверждены протоколом лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 63122-63171 от 20 сентября 2023 г. (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510238).

16. Не все дети, относящиеся к категории, требующей консультации по результатам постановки пробы Манту, направляются в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту в медицинскую противотуберкулезную организацию, что не соответствует требованиям п.2.9.5, п.3.2.5 СП 2.4.3648-20, п.822 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний.

17. Дети, направленные на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию, родители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, допускаются в дошкольную образовательную организацию (Цацура Андрей, 25.02.2016, по результату пробы Манту – папула 20 мм, направлен на консультацию 16.11.2021, дата консультации 03.02.2022), что не соответствует требованиям п.2.9.5, п.3.2.5 СП 2.4.3648-20, п.823 п.822 СанПиН 3.3686-21.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

12.1. Экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарного- эпидемиологических правил и нормативов №2962/005-ОЖД от 22.09.2023;

12.2. Экспертное заключение о соблюдении персоналом предприятий, осуществляющих оборот пищевых продуктов, правил личной гигиены №2288/005-ОЖД от 13.07.2023;

12.3. Экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарного законодательства,

- законодательства о техническом регулировании №2940/002-ОЖД от 21.09.2023;
- 12.4. Экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими №2929/003-ОЖД от 20.09.2023;
- 12.5. Экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации №2930/005-ОЖД от 20.09.2023;
- 12.6. Экспертные заключения о соответствии маркировки упакованной пищевой продукции, продукции помещенной в транспортную тару, содержащейся в маркировке информации, способах ее доведения требованиям санитарного законодательства в сфере защиты прав потребителей, законодательства о техническом регулировании № 2923/005-ОЖД, № 2924/005-ОЖД, № 2925/005-ОЖД, № 2926/005-ОЖД от 20.09.2023;
- 12.7. Экспертное заключение по гигиенической оценке фактического питания в организованных и неорганизованных коллективах № 2939/003-ОЖД от 21.09.2023;
- 12.8. Экспертное заключение о соответствии требованиям санитарных правил, технических регламентов Таможенного союза и ЕАЭС, в том числе принципам ХАССП, производственных, бытовых помещений, оборудования, транспорта, технологического оборудования, используемого при производстве и (или) обороте пищевых продуктов № 2942/005-ОЖД от 21.09.2023;
- 12.9. Экспертные заключения по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №№2945/007-ОЖД, 2946/007-ОЖД от 21.09.2023 г.; №№2963/007-ОЖД - 2967/007-ОЖД от 22.09.2023 г.; №№2981/007-ОЖД-2998/007-ОЖД от 25.09.2023.
2. Протоколы лабораторных исследований: №№63097, 63098, 63099, 63100, 63101, 63102, 63103, 63104, 63105, 63106 от 19.09.2023; №63107-63111 от 20.09.2023, №63122 – 63171 от 20.09.2023; №63172-63176 от 19.09.2023; №63178 от 20.09.2023, №№63183, 63184, 63185, 63186, 63187, 63188, 63189, 63190, 63191, 63192, 63193 от 20.09.2023.

Протокол измерений физических факторов Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» № 65044 от 26.09.2023.

Проверочные листы: приложение №13, приложение №24 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.01.2022 №18 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда». Предписание №604/11 от 29.09.2023. Протоколы об административном правонарушении от 29.09.2023.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист – эксперт Западно-Сибирского территориального отдела

---

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

---

---

(подпись)

Крохина Марина Ивановна– главный специалист – эксперт Западно-Сибирского территориального отдела, тел. 8(3842)64-61-44, E-mail: [epidkrohina@yandex.ru](mailto:epidkrohina@yandex.ru)

---

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомлен 29.09.2023 15.00 заведующий Частным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №167 Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги» М.Б. Царева \_\_\_\_\_

(отметка об ознакомлении или отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления))

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта 9статья 40 Федерального Закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) перейдя по ссылке: <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR кода

