**План мероприятий**
**по устранению нарушений выявленных в результате профилактического визита**
**по РЖД детский сад №42**

Профилактический визит проведен : Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по железнодорожному транспорту Западно- Сибирского территориального отдела с 13.10.2025-24.10.2025

| №п.п. | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
|---|---|---|---|
| 1 | Проводить ежегодно, в весенний период, смену песка в песочницах на игровых площадках Основание: требования п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20. | Зам.зав. по АХР Карягина И.Ф. | 20.05.2026г |
| 2 | В туалетной старшей группы №5 «Паровозик» устранить неисправность санитарно-технического оборудования (унитаз). Основание: требования п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. | Зам.зав. по АХР Карягина И.Ф | 20.05.2026г |
| 3 | В спальне средней группы №3 «Кораблик» на стене устранить дефекты (следы протекания), в спальне первой младшей группы №1 «Ягодка» на потолке устранить дефекты (отхождение краски). Основание: требования п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 | Зам.зав. по АХР Карягина И.Ф | 20.05.2026г |
| 4 | Бактериологический контроль эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений плавательного бассейна проводить согласно требований п. 6.2 п.п.6.2.35 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" | Старшая медсестра Горкунова О.В. | 20.05.2026г |
| 5 | Проводить бактериологический контроль качества питьевой воды (краны в групповых, в бассейне, на пищеблоке) на основные санитарно – микробиологические показатели, в том числе E.coli – кишечная палочка, энтерококки. Основание: требования таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 | Старшая медсестра Горкунова О.В. | 20.05.2026г |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | | |
| 6 | В личной медицинской книжке № 54502178 (К.Ю.А., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания), в личной медицинской книжке № 54502162 (Л.Ю.П., дворник) иметь сведения о проведенной вакцинации и ревакцинации против дифтерии и столбняка согласно национальному календарю профилактических прививок.<br>Основание: требования раздел XXXVIII. п. 2965. СанПиН 3.3686-21. | Старшая медсестра Горкунова О.В. | Медицинский отвод от прививки . |
| 7 | Соблюдать изготовление готового блюда «Каша гречневая вязкая, шницель рубленный, соус томатный» в соответствии с технологической картой (ТК) №№ 39, 70, 106, блюда «Борщ с картофелем, курицей и сметаной» по ТК № 14.<br>Основание: требования п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20. | Старшая медсестра Горкунова О.В. | Исправлено в ходе проверки |
| 8 | Обеспечить качество мытья столовой посуды согласно требованиям п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». | Старшая медсестра Горкунова О.В. | Исправлено в ходе проверки |
| 9 | Рабочий раствор дезинфицирующего средства «Санивап-Р» готовить с учетом инструкции по применению дезинфицирующего средства.<br>Основание: требования п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20. | Старшая медсестра Горкунова О.В. | Исправлено в ходе проверки |
| 10 | Довести в пробе воды плавательного бассейна с поверхностного слоя 10-30 см от поверхностного зеркала воды хлороформ до гигиенического норматива. | Старшая медсестра Горкунова О.В. | Исправлено в ходе проверки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Основание: требования разд. III. табл. 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». | | |
| 11 | Питание детей осуществлять посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительное питание с учетом требований, содержащихся в п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. | Старшая медсестра Горкунова О.В. | Исправлено в ходе проверки |

Заведующий [illegible] М.Б. Царева